

verso⁺

Die konsequent wirtschaftliche
Betriebseinrichtung


bott



BESTSELLER



Schubladenschränke | Systemschränke | Regale | Werkbänke | Zubehör



bott verso: das Wesentliche.

Das Gehäuse der verso Betriebseinrichtung ist für höchste Beanspruchung verstärkt und verschweißt. Das garantiert eine lange Lebensdauer. Die Pulverbeschichtung in lichtgrau und enzianblau schützt die Möbel dauerhaft vor Korrosion und Beschädigung.

Die Schubladen in den stationären Elementen der bott verso Betriebseinrichtung lassen sich mit bis zu 100 Kilogramm belasten. Sie besitzen Vollauszüge – diese sind bei bott Standard. Umfangreiches Einteilungsmaterial wie beispielsweise Steckwände oder Kleinteileboxen strukturieren den Inhalt der Schubladen. Für noch mehr Ordnung und Übersicht lassen sich die Einteilungen beschriften. Dafür gibt es auch eine Word-Vorlage. Einfacher und sauberer geht es nicht.

Die fahrbaren Schubladenschränke und Montagewagen von verso schaffen Sicherheit durch die Auszugssperre: es lässt sich stets nur eine Schublade öffnen. Während eine Schublade geöffnet ist, sind die übrigen blockiert. Das verhindert, dass der Montagewagen Übergewicht bekommt und umkippt. Durch sein Schließsystem bewahrt verso den Inhalt sicher auf. So ist nach der Abwesenheit auch alles Werkzeug und Material noch da, wo es sein soll.

Das umfangreiche Zubehör für bott verso bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Elemente der Betriebseinrichtung auf die individuellen Bedürfnisse zu erweitern oder anzupassen. Die bott verso System- und Kastenwerkbänke gibt es in vielfältigen Konfigurationen. Beispielsweise mit einem Aufsatzrahmen auf der Werkbank mit Loch- oder Schlitzplatten. Hier lassen sich perfo Haken für das Werkzeug oder bottBoxen zum Aufbewahren von Kleinteilen praktisch einhängen. Alle verso Werkbänke sind tragfähig bis 1 Tonne.



Gehäuse:



RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten:



RAL 5010 – enzianblau

Lieferzeit:



Arbeitstage

3

Jahre Garantie*

* bott gewährt dem Enderwerber (Endverbraucher) zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen eine Produktgarantie von 3 Jahren gemäß den bott Garantiebedingungen. bott garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Lieferdatum, dass die gelieferten Artikel frei von Fehlern in Material und Verarbeitung sind. Ausgenommen von der Garantie sind elektronische Bauteile und Baugruppen.

verso+ | Die neue Betriebseinrichtung

Die neue bott verso Betriebseinrichtung ist robust und funktional. Das Konzentrieren auf die entscheidenden und wesentlichen Eigenschaften einer Betriebseinrichtung ist ihre Stärke. Die hochwertige Qualität von bott verso ist ideal für Anwender mit hohen Ansprüchen an ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das generische Design ist zeitlos, passt zur gewohnten Arbeitsumgebung und in jede Werkstatt.



Fachboden

- Fachboden, belastbar bis 80 kg, ideal für bottBoxen
- weitere Fachböden als Zubehör erhältlich



Werkbänke

- 40-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit 1 Tonne
- funktionelle Werkbankaufsätze als Zubehör

Gehäuse

- Tragfähigkeit 1 Tonne
- optional mit Zentralschloss und Auszugssperre



Schubladen

- Tragfähigkeit 100 kg
- Vollauszug mit 40-mm-Überszug
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Wie es sich für eine Betriebseinrichtung von bott gehört, hat verso einheitliche Systemmaße. Daher lassen sich verschiedene Elemente, wie Schubladenschränke, Systemschränke und Werkbänke einfach miteinander kombinieren. Die moderne und flexible Produktion der vorkonfigurierten Elemente ermöglichen eine schnelle Lieferzeit. bott verso ist konsequent wirtschaftlich.

Konsequent wirtschaftlich



Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Tragfähigkeit: 1 Tonne
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- optional mit Zentralschloss und Auszugssperre für Schubladen
- Schrankauflage als Zubehör erhältlich



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff über die gesamte Schubladenbreite
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 100 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich



Flügeltür

- 180° Öffnungswinkel
- stabiles Drehschloss
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden



Gesamttragfähigkeit



Schubladentragfähigkeit



Vollauszug



Auszugssperre



Zentralschloss



Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 5 Arbeitstage

H 800 mm

ab 289,- €



mm
100
100
1 Tür
500



mm
100
100
175
175



mm
100
100
100
125
125
175

A

B

C

Zubehör



Holzauflage

- Rotbuche 27 mm, geölt
- B 650 x T 650 mm

Artikel-Nr.

Preis €

412 01 144

37,50



Antirutschmatte

- selbstklebend
- B 650 x T 650 mm
- Stärke: 2,5 mm

Artikel-Nr.

Preis €

410 22 022

9,50

	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	Fachboden Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
				Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
A	2	1	1	400 34 026.11	289,-	400 34 025.11	329,-
B	5	-	-	400 34 002.11	398,-	400 34 001.11	459,-
C	6	-	-	400 34 004.11	459,-	400 34 003.11	519,-

verso+ | Schubladenschränke B 650 x T 650 mm

H 900 mm

ab 298,- €



Zubehör



Holzauflage

- Rotbuche 27 mm, geölt
- B 650 x T 650 mm

Antirutschmatte

- selbstklebend
- B 650 x T 650 mm
- Stärke: 2,5 mm

Artikel-Nr.	Preis €
412 01 144	37,50

Artikel-Nr.	Preis €
410 22 022	9,50

	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	Fachboden Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
				Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
D	2	1	1	400 34 028.11	298,-	400 34 027.11	339,-
E	6	-	-	400 34 006.11	459,-	400 34 005.11	529,-
F	7	-	-	400 34 008.11	519,-	400 34 007.11	589,-

H 1000 mm

ab 359,- €



Zubehör



Holzauflage

- Rotbuche 27 mm, geölt
- B 650 x T 650 mm

Antirutschmatte

- selbstklebend
- B 650 x T 650 mm
- Stärke: 2,5 mm

Artikel-Nr.	Preis €
412 01 144	37,50

Artikel-Nr.	Preis €
410 22 022	9,50

	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	Fachboden Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
				Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
G	3	1	1	400 34 030.11	359,-	400 34 029.11	409,-
H	6	-	-	400 34 010.11	479,-	400 34 009.11	539,-
I	7	-	-	400 34 012.11	529,-	400 34 011.11	598,-

Zubehör **Trenn- und Steckwände** Seite 10

- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen Seite 11

- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

Info Passende Fachböden finden Sie auf Seite 19.

verso+ | Schubladenschränke B 1050 x T 650 mm

Schubladenschränke

H 800 mm

ab 529,- €



Zubehör



Holzauflage

- Rotbuche 27 mm, geölt
- B 1050 x T 650 mm

Artikel-Nr.	Preis €
412 01 145	59,-

Antirutschmatte

- selbstklebend
- B 1050 x T 650 mm
- Stärke: 2,5 mm

Artikel-Nr.	Preis €
410 22 023	13,80

	Schubladen Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
		Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
A	5	400 34 014.11	529,-	400 34 013.11	589,-
B	6	400 34 016.11	598,-	400 34 015.11	659,-

H 900 mm

ab 609,- €



Zubehör



Holzauflage

- Rotbuche 27 mm, geölt
- B 1050 x T 650 mm

Artikel-Nr.	Preis €
412 01 145	59,-

Antirutschmatte

- selbstklebend
- B 1050 x T 650 mm
- Stärke: 2,5 mm

Artikel-Nr.	Preis €
410 22 023	13,80

	Schubladen Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
		Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
C	6	400 34 018.11	609,-	400 34 017.11	669,-
D	7	400 34 020.11	669,-	400 34 019.11	739,-

Zubehör **Trenn- und Steckwände** Seite 10

- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen Seite 11

- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

verso+ | **Schubladenschränke** B 1050 x T 650 mm

H 1000 mm

ab 619,- €



mm
100
125
175
175
175

E



mm
100
100
125
125
175
175

F

Zubehör



Holzauflage		Antirutschmatte	
■ Rotbuche 27 mm, geölt		■ selbstklebend	
■ B 1050 x T 650 mm		■ B 1050 x T 650 mm	
		■ Stärke: 2,5 mm	
Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
412 01 145	59,-	410 22 023	13,80

	Schubladen Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
		Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
E	6	400 34 022.11	619,-	400 34 021.11	679,-
F	7	400 34 024.11	679,-	400 34 023.11	749,-





Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Zentralschloss und Auszugssperre für Schubladen
- Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel, dahinter großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff über die gesamte Schubladenbreite
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überszug
- belastbar bis 50 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich



Mobilität

- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- ergonomische Schiebegriffe
- wahlweise mit 3-seitigem Abrollrand und Antirutschmatte oder Holzauflage Rotbuche 27 mm
- Gesamttragfähigkeit inkl. Eigengewicht des Schrankes: 330 kg



Gesamttragfähigkeit



Schubladentragfähigkeit



Vollauszug



Auszugssperre



Zentralschloss



Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 5 Arbeitstage

B 650 x T 650 x H 980 mm

B 1050 x T 650 x H 980 mm



A



B



C

ab 619,- €

	Schubladen Anzahl	Holzauflage		Abrollrand	
		Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
A	5	404 03 001.11	629,-	404 03 002.11	619,-
B	5	404 03 003.11	779,-	404 03 004.11	769,-
C	6	404 03 005.11	849,-	404 03 006.11	839,-

Zubehör

Trenn- und Steckwände

Seite 10



- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen

Seite 11



- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

verso+ | Fahrbare Schubladenschränke und Montagewagen

B 1300 x T 650 x H 980 mm

ab 699,- €



mm
100
100
175
175
175

mm
100
100
175
175
175

D



mm
100
100
175
175
175

Tür
725

E



mm
100
100
100
125
125
175

mm
100
100
100
125
125
175

F



mm
100
100
100
125
125
175

Tür
725

G



Zubehör

Weitere Fachböden

- Tragfähigkeit: 80 kg
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr.

410 22 018.51

Preis €

24,50



Info

Passendes Einteilungs-material zu finden auf Seite 10+11 unter der Schrankbreite 650 mm

	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	Fachboden Anzahl	Holzauflage		Abrollrand	
				Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
D	10	-	-	404 03 007.11	919,-	404 03 008.11	899,-
E	5	1	1	404 03 009.11	719,-	404 03 010.11	699,-
F	12	-	-	404 03 011.11	1.029,-	404 03 012.11	998,-
G	6	1	1	404 03 013.11	769,-	404 03 014.11	749,-


Info

Bei den fahrbaren Schubladenschränken und dem Montagewagen haben Sie die Wahl zwischen 2 Ausführungen:



Abrollrand

- 3-seitiger Abrollrand mit Antirutschmatte
- verhindert das Herunterfallen von kleinen und runden Gegenständen beim Schieben



Holzauflage

- robuste 27-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte, geölt
- schützt den Gehäusedeckel beim Bohren und schwereren Arbeiten

B 1000 x T 600 x H 890 mm



- robustes geschweißtes Stahlgestell
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- belastbar bis 300 kg
- viel Nutzfläche durch 2 Ablageebenen
- extrem wendig durch 4 Lenkrollen

ab 319,- €

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
1000 x 600 x 890	410 20 012.16	319,-

Beistellwagen




Trenn- und Steckwände


- zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Sortimente mit Trenn-/Steckwänden

ab 29,90 €



A



B

Zubehör




Beschriftungsset

- 7 transparente Steckwand-abdeckungen
- 10 Bogen perforiertes DIN A4 Papier mit je 40 Beschriftungsstreifen Höhe 7 mm

Artikel-Nr.	Preis €
430 21 005	11,50

	Schrankmaß B x T mm	Anzahl Trennwände	Anzahl Steckwände	Fronthöhe der Schublade mm	Höhe der Steckwände mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	650 x 650	2	7	100/125	77	430 21 001.51	29,90
				175	127	430 21 002.51	36,90
B	1050 x 650	5	7	100/125	77	430 21 003.51	39,90
				175	127	430 21 004.51	46,90

Info Dokumentvorlagen zur Beschriftung kostenlos zum Download unter www.bott.de/downloads




Kleinteileboxen


- zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
- Material: schlagfestes Polystyrol (PS)
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

Sortimente Kleinteileboxen

ab 28,90 €



C



D



Zubehör

Beschriftungsset

- 30 Etikettenhalter aus transparentem Kunststoff
- 10 Bogen perforiertes DIN A4 Papier mit je 40 Beschriftungsstreifen Höhe 7 mm

Artikel-Nr.	Preis €
430 21 008	14,90

	Schrankmaß B x T mm	Anzahl Kleinteileboxen mm							Fronthöhe der Schublade mm	Höhe der Kleinteile- boxen mm	Artikel-Nr.	Preis €
		50 x 50	50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	275 x 150				
C	650 x 650	–	–	1	3	3	3	3	ab 100	75	430 21 006	28,90
D	1050 x 650	–	2	1	3	8	5	5	ab 100	75	430 21 007	48,90

Info Dokumentvorlagen zur Beschriftung kostenlos zum Download unter www.bott.de/downloads



Gehäuse und Flügeltüren



umfangreiche Bestückungsmöglichkeiten



Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Flügeltüren

- Öffnungswinkel 180°
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Tiefe 450 mm

- Fachboden, belastbar bis 80 kg, ideal für bottBoxen
- varioSort Servicekoffer
- varioSafe Tragebox
- varioSlide Kunststoffschublade

Tiefe 650 mm

- Fachboden, belastbar bis 80 kg
- Innenschubladen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug, belastbar bis 100 kg



Gesamttragfähigkeit



Schubladentragfähigkeit



Fachbodentragfähigkeit



Vollauszug



Griffschale mit 3-Punkt-Verriegelung



Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 5 Arbeitstage



bottBox

- hohe Beladung durch verstärkten Boden und Seitenwände
- sicheres und angenehmes Tragen durch ergonomisch geformte Griffleisten vorne und hinten
- gute Haptik und sichere Handhabung durch hochwertige Oberflächen mit Feinstruktur
- leichtes Reinigen durch glatte Innenseiten
- robuste Ausführung durch schlagfestes Polypropylen, hohe Stabilität und Maßhaltigkeit in allen Temperaturbereichen
- stapelbar durch Rastpunkte – auch bei Boxen mit Deckel und bei Boxen unterschiedlicher Tiefe



varioSort Servicekoffer

- komfortable Bedienung mit einer Hand durch patentierte Verschlussmechanik
- hochwertiges Kunststoffgehäuse mit transparentem Deckel: Einblick auf Inhalt, keine Suchzeiten
- Inneneinteilung mit Kleinteileboxen oder Schaumstoffeinlagen: übersichtliche und variable Ordnung
- Profilierung in Boden und Deckel: sicheres Stapeln
- abgerundete Kanten für sichere Haptik und Schutz von empfindlichen Oberflächen
- feste Verknüpfung mit varioSafe möglich
- Traglast: 15 kg



varioSlide Schublade

- Kunststoff ABS: hohe Stabilität, geringes Eigengewicht
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016), durchgängiges Design
- austauschbar durch varioSafe Trageboxen

verso+ | Systemschränke B 1050 mm

T 450 x H 2000 mm

ab 479,- €



A



B



C



D

	Bestückung	Artikel-Nr.	Preis €
A	4x Fachboden	400 35 002.11	479,-
B	9x Fachboden 9x bottBox 1-4-165, 27x bottBox 2-4-165	400 35 003.11	798,-
C	2x Fachboden 12x Schublade varioSlide H 200 mm	400 35 005.11	759,-
D	2x Fachboden 8x Schublade varioSlide H 125 mm 6x Schublade varioSlide H 200 mm 2x varioSort	400 35 004.11	859,-

Zubehör



Fachboden

- mit Auflegewinkel links und rechts
- Stahlblech, verzinkt
- H 25 mm
- B 470 mm für Schränke mit Mitteltrennwand

B x T mm	Artikel-Nr.	Preis €
470 x 418	410 22 021.51	21,-
963 x 418	410 22 019.51	25,-



Fachbodenteiler

- variabel verschiebbarer Fachbodenteiler zum Aufstecken auf Fachböden
- Material: verzinktes Stahlblech
- VE: 3 Stück

Artikel-Nr.	Preis €
410 22 024.51	24,50

verso+ | Systemschränke B 1050 mm

T 650 x H 2000 mm

ab 549,- €



A



B



C

Zubehör



Fachboden	
■ mit Auflegewinkel links und rechts	
■ Stahlblech, verzinkt	
■ B 963 x T 613 x H 25 mm	
Artikel-Nr.	Preis €
410 22 020.51	29,-



Fachbodenteiler	
■ variabel verschiebbarer Fachbodenteiler zum Aufstecken auf Fachböden	
■ Material: verzinktes Stahlblech	
■ VE: 3 Stück	
Artikel-Nr.	Preis €
410 22 024.51	24,50

	Bestückung	Artikel-Nr.	Preis €
A	3x Fachboden, 1x Schublade H 100 mm, 1x Schublade H 175 mm	400 35 008.11	649,-
B	2x Fachboden 3x Schublade H 125 mm, 3x Schublade H 175 mm	400 35 009.11	879,-
C	4x Fachboden	400 35 007.11	549,-

Zubehör

Trenn- und Steckwände

Seite 10



- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen

Seite 11



- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter



Weiteres Zubehör für die bottBox

- Sichtfenster und Steckwände
- Klappdeckel zum Verschließen
- nach Entnahme vom Schrank, stapelbar auf Ihrer Werkbank
- sicheres und angenehmes Tragen durch ergonomisch geformte Griffleisten vorne und hinten

Fachbodenteiler

- variabel verschiebbarer Fachbodenteiler zum Aufstecken auf Fachböden
- Material: verzinktes Stahlblech



varioSort

- komfortable 1-Hand-Bedienung
- abgerundete Kanten
- transparenter Deckel für direkten Einblick auf den Inhalt
- Profilierung in Boden und Deckel für sicheres Stapeln



varioSlide

- glatte Innenwände, leicht zu reinigen
- ABS Kunststoff für hohe Stabilität und geringes Eigengewicht
- Führung mit Auszugsstopp
- einfaches Entnehmen



verso+ | **Akkuladeschrank** B 1050 x T 450 x H 2000 mm



Gehäuse und Flügeltür



Akkuladetechnik

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Flügeltüren mit Sichtfenster

- Öffnungswinkel 180°
- hochwertige Makrolonscheiben
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- mit Lüftungslöchern zur Wärmeabfuhr

Fachböden

- 2 gelochte Fachböden für Akku-Ladegeräte
- 2 normale Fachböden für Zubehör
- jeweils belastbar bis 80 kg

Energieversorgung

- zentrale Energieversorgung über Energieleiste mit Ein/Aus-Schalter, FI-Schutzschalter und Leistungsschutzschalter
- 2 gelochte Ablageböden mit integrierten Mehrfachsteckdosen und Kabelwanne
- bis zu 18 Steckplätze (230 V) für Akku-Ladegeräte (abh. von Ländervariante)
- der Schrank ist anschlussfertig vormontiert, die bauseitige Verkabelung erfolgt durch den Kunden. Ein passender Anschlussstecker (GST18, 400 V / 16 A, 5-polig) ist im Lieferumfang enthalten

Belüftung

- leistungsstarker Lüfter mit Luftfilter
- Überdruckbetrieb schützt vor Staubbildung im Schrank
- gelochte Ablageböden ermöglichen eine optimale Belüftung der Akku-Ladegeräte

Kabelwanne

- zum verdeckten Versteuen der Anschlusskabel





Fachboden-
tragfähigkeit



Griffschale mit
3-Punkt-Verriegelung



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
5 Arbeitstage



für Steckersystem	Anzahl Steckplätze insgesamt	Artikel-Nr.	Preis €
DE (Schuko / Typ F)	16	400 37 005.11	1490,-
CH (Typ J)	18	400 37 006.11	1490,-
FR (Typ E)	18	400 37 007.11	1490,-
DK (Typ K)	18	400 37 008.11	1490,-



Gehäuse und Flügeltür



Monitoraufsatz und Tastaturschublade

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Belüftungslöchern und Kabeldurchführungen

Flügeltür

- Öffnungswinkel 180°
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Monitoraufsatz

- passend für Flachbildmonitore bis 23 Zoll
- mit Belüftungslöchern und Kabeldurchführungen
- abschließbar

Tastaturschublade

- für ergonomisches Arbeiten
- Kugelführungen mit Vollauszug
- abschließbar



Fachboden-
tragfähigkeit



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
5 Arbeitstage



A



B




C



D

	Bezeichnung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	Monitoraufsatz	650 x 325 x 700	400 37 004.11	169,-
B	Computerschrank	650 x 650 x 1000	400 37 003.11	359,-
C	Computerterminal	650 x 650 x 1700	400 37 001.11	549,-
D	Computerterminal fahrbar	650 x 650 x 1850	400 37 002.11	629,-



Komplettvarianten

- flexibles und robustes Regalsystem
- sinnvoll bestückt
- einfach erweiterbar
- inkl. Regalkreuz und Wandbefestigungsset



Erweiterungselemente

- Seitenteile, Fachböden sowie weiteres Zubehör
- zur Erweiterung von bestehenden Komplettvarianten
- zum Konfigurieren von individuellen Regalsystemen

500 kg
Gesamttragfähigkeit

70 kg
Fachboden-tragfähigkeit

zerlegte Anlieferung
leichte Montage

Lieferzeit
5 Arbeitstage

Höhe 2000 mm

ab 259,- €



A




B




C

	B x T mm	Bestückung	Artikel-Nr.	Preis €
A	1150 x 420	4x Fachboden	460 03 001.16	259,-
B	1150 x 420	8x Fachboden, 24x bottBox Größe 2-4-165 (B 264 x T 398 x H 165 mm)	460 03 002.16	539,-
C	1150 x 420	5x Fachboden, 8x bottBox Größe 2-4-165 (B 264 x T 398 x H 165 mm), 2x Kleinteile-Regaldepots	460 03 003.16	469,-



Fachboden		
<ul style="list-style-type: none"> robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech Tragfähigkeit: 70 kg inkl. 4 Auflegewinkel zur schnellen und einfachen Montage B 1150 x T 420 x H 27 mm 		
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis €
Fachboden	460 03 004.51	32,90
Fachbodenteiler VE 3	410 22 024.51	24,50



Kleinteile-Regaldepot	
<ul style="list-style-type: none"> zur Lagerung von Verbrauchsmaterialien wie Schrauben und Norm-Teilen für eine clevere Materialversorgung, da Fehlbestände sofort auffallen mit 5 Trennwänden zur individuellen und flexiblen Einteilung Tragfähigkeit: 70 kg Material: verzinktes Stahlblech inkl. 4 Auflegewinkel zur schnellen und einfachen Montage B 1150 x T 420 x H 190 mm 	
Artikel-Nr.	Preis €
460 03 005.51	69,50

Einzelemente			
<ul style="list-style-type: none"> zur Erweiterung des Regalsystems 			
Bezeichnung	B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
Regalseitenteil <ul style="list-style-type: none"> stabile Stahlblechkonstruktion lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035) 25-mm-Raster zur flexiblen Einteilung mit Fachböden und Kleinteile-Regaldepots 	25 x 420 x 2000	460 03 007.16	65,90
Regalkreuz zur Verstärkung des Regals		460 03 008.16	27,50
Befestigungsset für die Wand zur sicheren Wandmontage von Regalerweiterungen		460 03 009	5,90
Ersatzteilset (8x Clipmutter, Schraube und Auflegewinkel)		900 99 653	16,90



Sortiment mit 4 bottBoxen	
<ul style="list-style-type: none"> passend für 1 Regalfachboden Größe 2-4-165 (B 264 x T 398 x H 165 mm) Material: Kunststoff RAL 7016 	
Artikel-Nr.	Preis €
430 21 012.19	42,90



Sortiment mit 8 bottBoxen	
<ul style="list-style-type: none"> passend für 1 Regalfachboden Größe 1-4-165 (B 130 x T 398 x H 165 mm) Material: Kunststoff RAL 7016 	
Artikel-Nr.	Preis €
430 21 013.19	53,90



Trennwandsatz	
<ul style="list-style-type: none"> für das Kleinteile-Regaldepot Material: verzinktes Stahlblech 	
Artikel-Nr.	Preis €
460 03 010.51	20,50



Werkbankfuß und Arbeitsplatte

- Werkbankfuß höhenstellbar im 25 mm Raster
- Querstrebenset für zusätzliche Stabilität
- robuste 40-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit 1 Tonne

Schubladenschrank

- stabiles und verschweißtes Gehäuse für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- optional mit Zentralschloss und Auszugssperre für Schubladen
- Kugelführung mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- Schubladen belastbar bis 100 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich



Gesamttragfähigkeit



Schubladentragfähigkeit



Vollauszug



Auszugssperre



Zentralschloss



zerlegte Anlieferung
leichte Montage



Lieferzeit
5 Arbeitstage

T 750 x H 790 – 940 mm



ab 289,- €

A

	Breite mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	1500	410 20 001.16	289,-
	2000	410 20 006.16	335,-

Zubehör



Info

passende perfo Sortimente mit Haken und Haltern finden Sie auf Seite 26.

Auch passend für **Kastenwerkbenke**
Seite 22–23

Aufsatzrahmen mit perfo Lochplatten

- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H mm	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Preis €
1500 x 230 x 480	1	410 22 006.16	98,-
1500 x 230 x 960	2	410 22 007.16	159,-
2000 x 230 x 480	1	410 22 008.16	107,-
2000 x 230 x 960	2	410 22 009.16	179,-

verso+ | Systemwerkbenke B 1500 / 2000 mm

T 750 x H 940 mm

ab 479,- €



mm
125
175
Tür
500



mm
125
175
Tür
500



mm
100
125
125
125
175
175



mm
100
125
125
125
175
175



mm
100
100
100
100
100
125
125
175



mm
100
100
100
100
100
125
125
175



Weitere Fachböden

- Tragfähigkeit: 80 kg
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr.
410 22 018.51

Preis €
24,50

	Breite mm	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
				Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
B	1500	2	1	410 20 014.11	479,-	410 20 013.11	529,-
	2000			410 20 016.11	509,-	410 20 015.11	559,-
C	1500	6	-	410 20 003.11	649,-	410 20 002.11	709,-
	2000		-	410 20 008.11	679,-	410 20 007.11	739,-
D	1500	7	-	410 20 005.11	698,-	410 20 004.11	769,-
	2000		-	410 20 010.11	729,-	410 20 009.11	798,-

Zubehör

Trenn- und Steckwände Seite 10

- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen Seite 11

- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter



Gehäuse, Arbeitsplatte und Flügeltüren

- stabiles und verschweißtes Gehäuse für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- optional mit Zentralschloss und Auszugssperre für Schubladen
- robuste 40-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit bis 1 Tonne
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und stabilem Drehschloss
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff über die gesamte Schubladenbreite
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 100 kg
- Belastbarkeit pro Schubladenblock: 200 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich



Gesamttragfähigkeit



Schubladentragfähigkeit



Vollauszug



Auszugssperre



Zentralschloss



Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 5 Arbeitstage

B 1500 x T 750 x H 840 mm

ab 519,- €



	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
			Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
A	3	1	410 21 004.11	519,-	410 21 003.11	549,-
B	6	-	410 21 010.11	639,-	410 21 009.11	709,-
C	8	-	410 21 002.11	749,-	410 21 001.11	829,-

verso+ | Kastenwerkbenke

B 2000 x T 750 x H 840 mm

ab 669,- €



	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
			Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
D	3	2	410 21 008.11	669,-	410 21 007.11	698,-
E	10	-	410 21 006.11	998,-	410 21 005.11	1.089,-

Zubehör

Höhenverstellung Nachrüstset

- 4 Füße mit 25-mm-Rasterung
- maximale Höhe 150 mm

Artikel-Nr.
410 22 001.16

Preis €
39,-

Weitere Fachböden

- Tragfähigkeit: 80 kg
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr. Preis €

410 22 018.51 24,50

Info

passende perfo Sortimente mit Haken und Haltern finden Sie auf Seite 26.

Auch passend für Werkbänke Seite 20-21

Aufnahmerahmen mit perfo Loch- / Schlitzplatte und bottBoxen

- B 1350 / 1800 x T 435 x H 1357 mm
- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- bestückt mit bottBoxen 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Breite mm	Ausführung	bottBoxen Anzahl	Artikel-Nr.	Preis €
1350	perfo Lochplatte	10	410 22 002.16	289,-
1350	perfo Schlitzplatte	10	410 22 003.16	295,-
1800	perfo Lochplatte	13	410 22 004.16	345,-
1800	perfo Schlitzplatte	13	410 22 005.16	349,-

Trenn- und Steckwände Seite 10

- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen Seite 11

- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

Garderobenschränke



A



B

- mit 2 oder 3 Abteilen
- Türen rechts angeschlagen
- je 3 Lüftungsschlitze oben und unten
- eingestanzter Etikettenrahmen
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
- je Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Stahlblech pulverbeschichtet, Glattlack
- Farbe: Gehäuse und Türen lichtgrau (RAL 7035), Kunststofffüße schwarz



Abbildung	Ausführung	Sockel	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	2 Abteile	–	610 x 500 x 1850	400 36 001.16	259,-
A		4 Füße	610 x 500 x 1950	400 36 002.16	275,-
B	3 Abteile	–	900 x 500 x 1850	400 36 003.16	349,-
B		4 Füße	900 x 500 x 1950	400 36 004.16	365,-

Rollhocker



A



B

- 5-Fuß-Gestell mit Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder
- langlebiger, leicht zu reinigender Formschaumsitz mit Ø 350 mm
- Werkzeugablage mit 6 herausnehmbaren Kleinteileboxen
- Abb. B mit zusätzlicher Werkzeugablage

Abbildung	Höhe mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	370 – 500	886 01 054	149,-
B	540 – 800	886 01 002	198,-



Integratives Baukastensystem



- kompakte Arbeits- und Informationsstation
- für die einfache und strukturierte Bereitstellung von Informationen und Werkzeugen
- optimal für Werkstatt, Versand, QS und Fertigung
- schafft Ordnung und Übersicht im Betrieb und ermöglicht ein Arbeiten nach den Prinzipien des LEAN-Managements
- auch als fahrbare Variante für noch mehr Flexibilität
- je nach Ausführung auch mit Steckdosen und modernen LED-Leuchten
- flexibel anpassbar durch umfangreiches avero und perfo Zubehör



zerlegte Anlieferung
leichte Montage




Lieferzeit
12 Arbeitstage



Ausführung <u>stationär</u>		für Steckersystem				Preis €
		DE (Schuko / Typ F)	CH (Typ J)	FR (Typ E)	DK (Typ K)	
A	Basis	410 11 194.16	410 11 194.16	410 11 194.16	410 11 194.16	698,-
	mit Steckdosenleiste	410 11 195.16	410 11 198.16	410 11 204.16	410 11 201.16	775,-
	mit LED-Leuchte	410 11 196.16	410 11 199.16	410 11 205.16	410 11 202.16	849,-
	mit LED-Leuchte und Steckdosenleiste	410 11 197.16	410 11 200.16	410 11 206.16	410 11 203.16	925,-

Ausführung <u>fahrbar</u>		für Steckersystem				Preis €
		DE (Schuko / Typ F)	CH (Typ J)	FR (Typ E)	DK (Typ K)	
B	Basis	410 11 207.16	410 11 207.16	410 11 207.16	410 11 207.16	745,-
	mit Steckdosenleiste	410 11 208.16	410 11 211.16	410 11 217.16	410 11 214.16	819,-
	mit LED-Leuchte	410 11 209.16	410 11 212.16	410 11 218.16	410 11 215.16	895,-
	mit LED-Leuchte und Steckdosenleiste	410 11 210.16	410 11 213.16	410 11 219.16	410 11 216.16	975,-



perfo Lochplatten

ab 23,90 €



- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung
- zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite
- Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm
- formschlüssige Verbindung von perfo Haken und Haltern zur perfo Lochplatte
- bei Kombination mehrerer Platten bleibt das Rastermaß über dem Plattenstoß erhalten

Abmessungen B x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
495 x 457	410 22 014.16	23,90
991 x 457	410 22 015.16	37,90
1486 x 457	410 22 016.16	49,90
1981 x 457	410 22 017.16	62,90

perfo Haltersortimente

ab 27,50 €



PL 30

11-teiliges Sortiment bestehend aus:

- 5x Haken T 75 mm
- 5x Doppelhaken T 75 mm
- 1x Schraubenschlüsselhalter
- 1x Montageschlüssel

Artikel-Nr.	Preis €
430 21 010	27,50



PL 35


25-teiliges Sortiment bestehend aus:

- 5x Haken T 25 mm, 5x Haken T 50 mm, 5x Haken T 75 mm
- 5x Doppelhaken T 50 mm
- 5x Werkzeugklemmen Ø 19 mm
- 1x Montageschlüssel

Artikel-Nr.	Preis €
430 21 011	54,50

perfo Schlitzplatten mit 24 bottBoxen

ab 85,90 €



Set mit
2 x

- perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus:
2 Platten und 24 bottBoxen

Abmessungen B x T x H mm	Anzahl bottBoxen	Artikel-Nr.	Preis €
914 x 213 x 495	24 x 1-2-90 (B 130 x T 198 x H 90 mm)	430 21 009.16	85,90

mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



Bestückung:

112-teiliges Sortiment bestehend aus:

- bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90)

Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
unbestückt	1000 x 550 x 1125	410 22 010.16	295,-
mit bottBoxen	1000 x 550 x 1125	410 22 011.16	519,-

fahrbar mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



Bestückung:

84-teiliges Sortiment bestehend aus:

- 42x bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90)
- 42x bottBox 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)
- 2x Bockrollen
- 2x Lenkrollen mit Feststellern

Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
unbestückt	1000 x 550 x 1250	410 22 012.16	365,-
mit bottBoxen	1000 x 550 x 1250	410 22 013.16	635,-



verso⁺

Weitere Informationen zu bott Produkten finden Sie auf der Webseite:
www.bott.de



Falls Sie Fragen zu den Produkten von bott haben oder per Telefon bestellen möchten, helfen Ihnen die Mitarbeiter des bott Telefonservice dialog-aktiv gerne weiter:
+49(0)7971 / 251 – 251.

Oder Sie richten Ihre Anfrage per E-Mail an: **info@bott.de**



Hier können Sie verso+ Artikel im bott eShop online bestellen:
be-shop.bott.de



www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany
dialog-aktiv: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205